

	2019/8/8			2019/8/22			2019/9/13		
	水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	水温 (°C)	pH	DO (mg/L)	水温 (°C)	pH	DO (mg/L)
LO1 (0)	29.3	7.13	14.20	22.9	6.95	N.D.	24.6	7.37	19.00
LO1 (2)	28.2	6.75	17.17	23.2	7.25	N.D.	22.8	8.18	18.49
LO1 (4)	27.3	7.00	16.68	23.0	7.35	N.D.	22.3	8.03	18.47
LO1 (6)	24.9	6.86	16.00	22.7	7.44	N.D.	21.8	7.74	18.01
LO1 (b-1)	26.1	7.06	16.28	22.8	7.46	N.D.	-	-	-
LO2 (0)	28.1	7.11	16.47	23.0	7.55	N.D.	22.8	8.12	16.08
LO2 (2)	28.2	7.16	16.34	23.0	7.60	N.D.	22.3	8.15	16.57
LO2 (4)	27.3	7.46	16.32	23.1	7.57	N.D.	21.9	7.65	16.57
LO2 (b-1)	-	-	-	-	-	-	21.7	7.44	15.66
LO3 (0)	28.4	6.80	15.60	22.8	7.53	N.D.	23.1	7.75	13.83
LO3 (2)	28.3	7.19	15.25	22.9	7.54	N.D.	21.7	7.82	14.64
LO3 (4)	27.2	6.75	15.16	22.8	7.50	N.D.	21.7	7.67	14.73
LO3 (b-1)	26.5	6.84	14.82	22.6	7.36	N.D.	21.5	7.54	14.78
LO4	28.9	6.94	14.94	22.8	7.55	N.D.	23.9	8.73	14.63
つりぼり	-	-	-	-	-	-	-	-	-

採水日	採水者
8月8日	酪農学園大学環境地球化学研究室・大沼ラムサール協議会 吉田
8月22日	大沼ラムサール協議会 吉田・金澤
9月13日	大沼ラムサール協議会 吉田・金澤・新